




## PRODUKTE. LÖSUNGEN.

Schalungen. Container. Gerüste.  
Absturzsicherungen. Bauzäune.  
Förderbänder. Verbau. Überfahrplatten.  
Self Storage. Anhänger. Camper.  
Dachboxen. Transporter.

**MIETEN. KAUFEN.**

# Förderbänder. Bauzäune. Bautreppen.

Unser Förderbandsystem können Sie für viele Anwendungen und in vielen Bereichen einsetzen: Auf engen Baustellen, bei Sanierungsarbeiten, Entkernungen, Absenkung von Kellerböden, Recycling, Gartenbau, Schüttgut in der Chemieindustrie usw. Mit dem System fördern Sie z. B. aus dem Keller durchs Fenster um Hausecken direkt bis in die Container. Sinnvolles Zubehör, z. B. Aufgabetrichter und Seitenbleche, ergänzt das Produkt.



Die Bautreppen werden auf Baustellen zur Überwindung von Höhenunterschieden an Böschungen und Baugruben, sowie zwischen einzelnen Etagen, eingesetzt.



Mit Bauzäunen sperren Sie Ihre Baustelle oder Veranstaltung schnell und kostengünstig ab. Die Bauzaun-Elemente sind in Längen von 3,50 m und 2,20 m sowie in Höhen von 2,00 m und 1,20 m lieferbar.



Es sind verschiedene Systeme Zugangstechnik verfügbar, damit - abhängig von den örtlichen Gegebenheiten - die optimale Lösung angeboten werden kann, z. B. erhalten Sie bei uns auch Grabenbrücken.



Bürocontainer.  
Sanitärcontainer.  
Lagercontainer.

## Bürocontainer

Typ	Außen				Innen				Gewicht
	Länge	Breite	Höhe	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Höhe	
			Typ 1	Typ 2			Typ 1	Typ 2	
	m	m	m	m	m	m	m	m	kg
LBC 10'	2,989	2,435	2,591	2,800	2,795	2,240	2,340	2,540	ab 1.290
LBC 20'	6,055	2,435	2,591	2,800	5,860	2,240	2,340	2,540	ab 1.930

## Lagercontainer

Typ	Außen			Innen			Gewicht	Fläche	Inhalt
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe			
	m	m	m	m	m	m	kg	qm	m <sup>3</sup>
LLC 8'	2,438	2,200	2,260	2,275	2,106	2,050	ab 630	4,79	9,82
LLC 10'	2,991	2,438	2,591	2,831	2,344	2,376	ab 825	6,63	15,76
LSC 20'	6,058	2,438	2,591	5,898	2,350	2,390	ab 2.200	13,86	32,85

Andere Größen auf Anfrage. Alle Angaben ca. Maße, falls nicht anders vereinbart.

Auch lieferbar: Containeranlagen. Sanitärcontainer. Sonderausführungen. Möbel. Regale. Und vieles mehr.



Förderbänder. Verbau. Überfahrplatten. Self Storage. Mobility.

# Gerüste. Gebraucht. Neu. Alu-Fahrgerüste.

Sie können gebrauchte Gerüste (aller Hersteller) bei uns kaufen. Fordern Sie unsere Sonderpostenlisten für gebrauchte Gerüste an. Unser zentrales Lager für Gerüste ist in der Industriestraße 24, 65439 Flörsheim-Weilbach.



Die Firma Thomas Lerch Bau- und Industriebedarf ist lagerführender Vertragspartner von Altrad plettac assco für das Fassadengerüst assco quadro 70/100: Assco quadro 70/100 Fassadengerüst (neu). Länge z. B. 2,57/3,07m, Breite 0,73/1,09m.




Egal für welchen Einsatzzweck – unter den verschiedenen Modellen findet sich garantiert das passende Fahrgerüst für Sie. Alu-Fahrgerüste sind vorteilhaft, da sie eine schnelle Verfügbarkeit aus dem großem Mietpark haben. Sie sind handlich, einfach und schnell montiert, haben ein geringes Gewicht und eine geringe Anzahl der Teile. Sie sind sicher auf Schritt und Tritt.

## Technische Daten

Bezeichnung	AluQuick 80	AluQuick 200	Alu Star 80	Alu-Star 140	Alu-Star 240
Länge (m)	1,80	1,80	2,60	2,60	2,60
Breite (m)	0,75	1,90	0,75	1,35	2,61
Arbeitshöhe max. (m)	4,00	3,75	14,00	14,00	14,00
Höhenraster (m)	0,25	0,12	0,25	0,25	0,25
Bühnennutzlast (kN/m <sup>2</sup> )	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00

Das Absturzschutzsystem Standard wurde speziell für die Baubereiche Rohbau und Hochbau entwickelt. Der Pfosten und das Stahlgitter sind die Basis dieses Systems. Der Pfosten passt in jede Standard-Sockelbefestigung. Alternativ können Sie auch Geländerbretter aus Holz benutzen, die an den Pfostenhalterungen befestigt werden.


# Absturz- sicherungen.



Mit dem Seitenschutzsystem für Flachdächer arbeiten Sie sicher und schnell - egal ob Neubau oder Sanierung. Das System läßt sich einfach montieren und problemlos transportieren. Ballastgewichte sichern das Flachdachgeländer gegen Kippen, der Dachaufbau wird nicht beschädigt. Das Verschwenken eines Ballastrohres nach oben schafft Arbeitsraum bis 6 m.



Lösungen für Aufzugsschächte sowie Lösungen für Treppen ergänzen das Programm.



Überfahrplatten.  
Kunststoff.  
Stahl.



#### Überfahrplatten aus Kunststoff

Fahrplatten aus Kunststoff sind die ideale Lösung für die vorübergehende Befestigung von Baustellenstraßen, Wiesen, während Straßenarbeiten, Abbrucharbeiten und Veranstaltungen. Die Platten schützen empfindliche Oberflächen (wie Rasen, gepflasterte Einfahrten) und verhindern, dass Fahrzeuge im Schlamm stecken bleiben. Um das manuelle Handling zu erleichtern, sind pro Überfahrplatte sechs Löcher vorhanden.



#### Überfahrplatten aus Stahl

Überfahrplatten aus Stahl werden häufig auf Baustellen eingesetzt, um z. B. Kabelgräben und Rohrgräben zu überdecken. Abhängig vom Gewicht können die Überfahrplatten aus Stahl z. B. durch Kraftfahrzeuge bzw. Baumaschinen überfahren werden. Um das Handling zu erleichtern sind pro Überfahrplatte vier Löcher vorhanden. In den Löchern können z. B. Anschlagketten befestigt werden, um die Überfahrplatten mit Hebegegeräten zu versetzen.



Schalungen. Container. Gerüste. Absturzsicherungen. Bauzäune.

Alu-Verbau.  
Kanalstreben.  
Grabenbrücken.  
Fundament-  
schalungen.

Der Alu-Verbau ist das ideale Verbausystem z. B. im innerstädtischen Bereich. Aus unseren Schalungen konstruieren wir ebenfalls Verbau-Lösungen. Für jeden Grabenverbau bieten wir die passende Kanalstrebe. Alle Kanalstreben tragen das Kennzeichen der Tiefbau-Berufsgenossenschaft gemäß DIN 4124.



Regenrückhaltebecken, Güllegruben, Schächte, Keller, Säulen, Fundamente, Unterzüge und Balken in allen Formen von eckig bis rund lassen sich mit unserer Fundamentalschalung im System schalen. Schnell und sauber.

Mit unseren Grabenbrücken erreichen Sie sicher und komfortabel Ihren Arbeitsplatz. Mit Längen von 2 m, 4 m und 6 m decken unsere Grabenbrücken standardmäßig alle gängigen Längen ab. Größere Spannweiten und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.




Förderbänder. Verbau. Überfahrplatten. Self Storage. Mobility.

# Wandschalungen. Schrägstützen.

Wandschalungen mieten und kaufen Sie bei uns als Kleinrahmenschalungen, mittlere Rahmenschalungen sowie schwere Rahmenschalungen. Wir erstellen für Sie Einsatzpläne für Schalungen sowie reinigen und sanieren auch Ihre eigenen Schalungen.




Unsere Schrägstützen sind Produkte zum schnellen Ausrichten und sicheren Halten z. B. von Betonfertigteilen sowie Wand und Säulenschalungen. Die Schrägstützen bieten viele System-Vorteile, wie schnelle Verfügbarkeit aus unserem großem Mietpark. Sie sind geeignet zum schnellen Ausrichten und sicheren Halten von Betonfertigteilen, sowie Wand und Säulenschalungen und haben eine hohe Tragkraft, sind aber trotzdem handlich. Sie sind nahezu spielfrei und millimetergenau zu justieren außerdem belastbar auf Zug und Druck, anpassungsfähig und wirtschaftlich. Der Verstellbereich geht bis 18,50 m.





Deckenschalungen.  
Deckenstützen.  
Holzträger.  
Schalttafeln.



Mit dem Deckenschalungssystem LE-flex lässt sich jede Art von Decke – jeder Grundriss, jede Deckengröße und jede Deckenstärke – besonders effizient realisieren.

Das System auf Basis von H20-Holzträgern eignet sich selbst für Raumweiten unter 2,65 m, für Deckenstärken über 30 cm und Raumhöhen über 4,50 m. LE-flex kommt ohne starre System-Rastermaße aus.


Für das Schalen von Unterzügen stehen die Unterzugzwinne und der Unterzugträger 500 zur Verfügung.

Schalungen. Container. Gerüste. Absturzsicherungen. Bauzäune.

Self Storage.  
65795 Hattersheim.  
63791 Karlstein.

Schaffen Sie sich  
mehr Freiraum!

Egal für was oder wie lange  
Sie Platz benötigen. Wir haben  
die passende Einlagerungs-  
lösung für Sie!



**4,79 m<sup>2</sup> = 9,82 m<sup>3</sup>**

**2,11 x 2,27 x 2,05 m**  
(B x L x H)

**S** ≙ ca. 35 m<sup>2</sup>  
Wohnfläche\*



Die Vorteile:

Sicher.  
Sauber.  
Trocken.  
Bequem.  
Videoüberwachung.\*\*  
In allen Größen.  
Flexible Mietzeiten.

\*\* standortabhängig

**6,6 m<sup>2</sup> = 15,76 m<sup>3</sup>**

**2,34 x 2,83 x 2,37 m**  
(B x L x H)

**M** ≙ ca. 50 m<sup>2</sup>  
Wohnfläche\*



**13,86 m<sup>2</sup> = 32,85 m<sup>3</sup>**

**2,35 x 5,89 x 2,39 m**  
(B x L x H)

**L** ≙ ca. 110 m<sup>2</sup>  
Wohnfläche\*

\* Dieser Container reicht erfahrungsgemäß für die Einlagerung von Mobiliar einer Wohnung dieser Wohnfläche.



Kühlanhänger  
 Autotransporter  
 Hochlader XL  
 Kofferranhänger  
 Dreiseitenkipper  
 Motorradtransporter

Anhänger.  
 Camper.  
 Dachboxen.  
 Transporter.  
 Special Cars.



Folgende Dachboxen können Sie bei uns mieten (Thule Force XT):


	M	XL	XXL
Außenabmessungen	175x82x46 cm	210x86x44 cm	232x95x47 cm
Innenabmessungen	162x71x40 cm	197x75x39 cm	222x84x41 cm
Volumen	400 L	500 L	610 L
max. Länge Skier	155 cm	195 cm	215 cm
Zuladung	75 kg	75 kg	75 kg



Schalungen. Container. Gerüste. Absturzsicherungen. Bauzäune.

Was wir bieten und wo Sie uns finden.

MIETEN. KAUFEN.  
 Schalungen.  
 Container.  
 Gerüste.  
 Absturzsicherungen.  
 Bauzäune.  
 Förderbänder.  
 Verbau.  
 Überfahrplatten.  
 Self Storage.  
 Anhänger.  
 Camper.  
 Dachboxen.  
 Transporter.



2 Firmen

4 Standorte

18.000m<sup>2</sup><sup>+</sup>  
 Lager und Verwaltung

30<sup>+</sup> Mitarbeiter

PL12|240319



www.lerch.net 06190 93449 0 info@lerch.net

